

### Checklista

Fastställt av: Jörn Schneede

Upprättat av: Anna-Lena M Berglund

Granskare: Therese Ahlepil

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning

## Checklista läkare - In- och utskrivning från sjukhus avseende patienter med DosReceipt (dospåsar) via Pascal

### Förändringar från föregående utgåva

Redaktionella ändringar och byte till ny dokumentmall.

### Inskrivning

- Gå alltid in i Pascal via patientens journal.
- Kontrollera om dosordinationerna är aktiverade i patientens journal\*.
- Öppna Förbered/verkställ samt öppna alltid Pascal, via knapp Dosrecept, för att jämföra ordinationerna. Om dubbla skärmar saknas, skriv ut aktuell läkemedelslista i Pascal för jämförelse. (Receptutskrift Pascal)
- Förbered ordinationerna.
- Verkställ ordinationerna.
- Granska ordinationerna i tempkurvans ordinations vy (För överskådlig visning högerklicka och välj Vidimera).
- Sätt ut de läkemedel som inte ska ges under vårdtiden.
- Dosexpedieringen pausas inte rutinmässigt vid inskrivning, bedömning om dosdispensering ska pausas eller inte görs så snart som möjligt efter inskrivning.
- Kontrollera att stående läkemedel som förskrivits som helförpackning finns giltiga (t.ex. Waran) och inte finns under rubriken historiska recept. (Utgångna recept).

\* Är dosordinationerna inte aktiverade, öppna läkemedelslistan öppenvård klicka på knapp Dosrecept för att öppna Pascal och stäng Pascal igen (hela webbläsaren måste stängas) och svara Ja på meddelandet som visas i journalen efter slutförd kopiering.

### Utskrivning

- Skriv inga e-recept!

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

- Läkemedelsändringar som gjorts under vårdtiden ska ändras i Pascal innan utskrivning.
- Ändringarna görs om möjligt dagen innan planerad utskrivning.
- Om dubbla skärmar saknas, skriv ut aktuella/framtida ordinationer från journalen via tempkurvans ordinationslista, högerklicka/Ordinationshistorik/ Samtliga läkemedel/Skriv ut.
- Öppna Pascal via journalen.
- Ta ställning till om ordinationer som är nyinsatta under vårdtillfället ska sättas in respektive sättas ut i Pascal om de satts ut tillfälligt eller permanent under vårdtillfället.
- Vid förändring, begär i första hand akut produktion.
- Undantag kortare kur som skickas med från sjukhus – ordinerar som tidsbegränsad helförpackning med kommentar till apotek i Pascal: "Tas ur förråd".
- Välj i första hand läkemedel som kan dosdispenseras.
- Ändringar i insulinordinationer måste föras in i Pascal.
- Kontrollera status på Dosexpediering, om Vilande ändra till Aktiv (och begär ev. akuta doser).
- Skriv ut Receptutskrift Pascal till patienten och stäm av denna med ordinationslistan i tempkurvan så att allt blev rätt.
- Stäng Pascal genom att klicka på det övre högra krysset.
- Sätt ut alla ordinationer i Förbered/Verkställ.
- Samråd med sjuksköterska.
- Notera genomförda läkemedelsändringar i utskrivnings- eller hemgångsmeddelandet med uppmaning att nya läkemedel kan behöva hämtas ut på apotek (brevmall).

## Historik

Ersätter dokument 292474; "Checklista läkare – In- och utskrivning från sjukhus".

## Utarbetat av

Läkemedelscentrum.

## Referenser

[Checklista läkare - Uppstart samt avslut av dospatient](#)

---

**Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.**

Checklista läkare - Nyinsättning, ändring, förnyelse, utsättning  
Säker Dos i Västerbotten