

### Instruktion

Fastställt av: Brita Winsa

Upprättat av: Elisabeth O Karlsson

Granskare: Stephan Stenmark, Nino Bracin, Jessika Nyström

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Privat primärvård

## Hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter under 18 år

För vissa äldre ungdomar kan det ibland vara bättre att använda frågorna i instruktionen Hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter från 18 år.

Hälsocentral .....

Datum.....

Distriktssköterska/Sjuksköterska/Läkare.....

### Persondata och bakgrund

Personnummer (nyanländ med uppehållstillstånd) eller födelsedata (asylsökande, person utan gällande tillstånd, person som kommit enligt massflyktindirektivet eller nyanländ som ännu ej fått de fyra sista siffrorna)

.....

LMA-nr (asylsökande).....

Namn:.....

Kön:  Pojke  Flicka

Vårdnadshavare:.....

Vårdnadshavarens personnummer eller födelsedata:.....

Vid hälsoundersökningen och samtalet är följande familjemedlemmar med:

.....

Födelseland:.....

Språk:.....

Datum för ankomst till Sverige:.....

Vistats i andra länder, tidsperiod:.....

Familjemedlemmar kvar i hemlandet:.....

.....

Familjemedlemmar i Sverige:.....

Boende och sanitära förhållande i hemland och under flykt:.....

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Skolgång i hemlandet: .....

Skolgång i Sverige: .....

Tidigare hälsoundersökt i Sverige? ..... Var? ..... När?.....

### Hälsohistoria

Avvikelse under graviditet, förlossning eller nyföddhetsperiod: .....

Avvikelse angående psykomotorisk utveckling: .....

Tidigare vårdad på sjukhus? Var? När? .....

Tidigare kirurgiska ingrepp (beakta könsstympning): .....

Blodtransfusion:.....

Tuberkulos (fyll i särskild hälsodeklaration och följ flödesschema migranter 0-18 år se

<https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd>):.....

Tidigare vaccinationer (Se WHO:s webbplats om vaccinationsprogram och täckning

([http://apps.who.int/immunization\\_monitoring/globalsummary](http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary)):.....

BCG-ärr:.....

Ärftliga sjukdomar: .....

### Nuvarande sjukdomar

Allergier:.....

Överkänslighet:.....

Känd sjukdom:.....

Läkemedel:.....

Hjälpmedel:.....

### Status

Kissar på sig nattetid, enures (barn över 5 års ålder): .....

Kissar på sig dagtid:.....

Mage, tarm:.....

Normal eller dålig matlust:.....

Normal syn: .....

Normal hörsel:.....

Smärta/besvär i munhålan, akuta problem? .....

Tandborstvanor (morgon/kväll, fluortandkräm):.....

Tidigare tandvårdserfarenhet i hemlandet (tandvårdsrädsla?):.....

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Hud/vävnad, tex skador, blåmärken:.....

Smärta: .....

Sömn (mönster, mardrömmar):.....

Känner du dig orolig/arg/ledsen efter flykten/migrationen? Om ja, hur ofta händer det?.....

.....

Har du tankar/minnen som upplevs jobbiga efter migrationen? Om ja, hur ofta händer det?.....

.....

Gör du saker annorlunda sedan migrationen, t.ex. drar dig tillbaka, gör mindre/mer saker, vill inte lämna din förälder/vårdnadshavare, gör sönder saker? Om ja, hur ofta händer det?.....

.....

Vid vårdbehov pga. könsstympning hos flickor före puberteten remittera till Barnklinik och för flickor efter puberteten remittera till Kvinnoklinik.

## Psykisk hälsa

### *För förälder/vårdnadshavare*

Det kan vara hjälpsamt för föräldrar att få stöd i hur de kan trygga sitt/sina barn. Trygga föräldrar i att de är de viktigaste personerna i sitt barns liv just nu och kan göra mycket för att hjälpa sitt barn.

Nedanstående råd kan också vara hjälpsamt:

- Stärk känslan av trygghet och ge extra närhet.
- Skapa struktur.
- Ge information om situationen, utifrån barnets mognad och egna funderingar.
- Så snart som möjligt återgå till fungerande rutiner kring mat, sömn, kompisar, aktiviteter och lek.

### *Barn 0-5 år*

Om tecken på trauma eller psykisk ohälsa uppmärksammas i statustagning ovan, kontaktas BVC.

### *Barn 6-17 år*

Börja samtalet med frågor som handlar om nuläget, vad finns det som skyddar och tryggar patienten. Informera om att besvär kan uppstå pga. svåra händelser och att de kan ta sig olika uttryck. Beskriv symtom och räkna upp olika exempel på vad det kan vara, ta utgångspunkt i statusfrågorna ovan om sömn, känslouttryck, tankar och beteende.

Vid symptom och tecken på psykisk ohälsa eller trauma där barnet och föräldern kan vara i behov av stöd från hälso- och sjukvården kontakta personal på Hälsocentral/Sjukstuga som arbetar med

---

**Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.**

psykisk ohälsa för fördjupad bedömning och stöd/behandling. Efter fördjupad bedömning kan avgöras om barnet är i behov av specialistvård. Vid oro för barn som far illa, ska anmälan till socialtjänsten göras till aktuell kommun.

Region Västerbotten har slutit ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Röda Korset om att Röda Korset ska tillhandahålla specialiserad vård och behandling av krigs- och tortyrskadade flyktingar och asylsökande/papperslösa. Målgruppen består av krigs- och tortyrskadade personer över 16 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom eller annan svår psykisk påverkan som följd av upplevelser av krig, tortyr eller systematisk förföljelse. Patienter kan remitteras från hälso- och sjukvården inom Region Västerbotten, eller söka själv genom egen vårdbegäran. Behandlingscenter Skellefteås [kontaktuppgifter](#) och [remissblankett](#).

### Information

- Har informerats om fortsatt undersökning, remiss eller planering?
- Har lämnat medgivande om journaluppgift till och från annan vårdgivare, ex elevhälsa, tandläkare? Journalförs.  
Blanketter för överlämning till elevhälsa och tandvård finns på [blanketthotellet](#) under vårdblanketter/allmänna vårdblanketter. Blanketterna heter 1. HU-barn, bilaga 6, Överlämn elevhälsa och 2. HU-barn, Bilaga 7, Överföring till tandvård.
- Har informerats om kontaktmöjligheter vid ohälsa eller sjukdom?
- Har informerats om biobankslagen? Informationsblad och Nej-talonger finns att ladda ned på olika språk från [Biobank Sverige](#).

### Provtagning för alla 0 tom 17 år (utökas vid behov)

Datum:	Ja	Nej	Kommentar
Serologi (hiv, hepatit B/C, samt Hepatit A- för barn 0-10 år)			Beställs i RoS – Klinisk mikrobiologi – Serologi – Serologi hepatit, HIV, HTLV (Screening) - Screening Migration barn under 10 år
PKU (Barn 0 - 8 år, screening för medfödda metabola sjukdomar)			Remiss, anvisningar mm finns på PKU-lab Karolinska: <a href="#">PKU-lab - CMMS Karolinska</a>
Blodstatus			
Urinsticka			

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

PPD på barn under 2 år och. QFT (Quantiferon-test) på barn över 2 år		Se <a href="https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd">https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd</a> – Tuberkulos - <i>Tuberkulos, förebyggande åtgärder i Västerbotten</i> samt <i>Flödesschema migranter 0-18 år</i> . Om personen inte varit 10 veckor i Sverige, bör PPD under 6 mm alt. neg Quantiferon-test tas om, när det 10 veckor sedan ankomst till Sverige. Dock bör det gå minst 4 veckor mellan PPD-testerna. Läs mer om Quantiferon-test på <a href="#">provtagningsanvisningar</a>
Cystor och maskägg (minst x2)		Tas på alla barn under 6 år från Östeuropa, Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika samt på barn med symtom eller annan misstanke om magtarminfektion. Obs! Krävs ett rör med vätska och ett utan. Läs mer på <a href="#">provtagningsanvisningar</a>
Längd, cm		Bedöm kroppsproportioner. För in uppgifterna i tillväxtkurva
Vikt, Kg		

#### Provtagning för vissa 0 tom 17 år

Prov	Ja	Nej	Kommentar
Faecesprov för <i>Salmonella</i> -/ <i>shigella</i> -/ <i>campylobakter</i> (SSC)			Tas vid symtom på magtarminfektion
Lungröntgen vid behov			Se <a href="https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd">https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd</a> - PM och anvisningar – Tuberkulos – Flödesschema migranter under 18 år samt hänvisningar i Hälsodeklaration tbc
MRB-screening			Omfattar oftast endast MRSA, men även VRE och ESBL vid omlägningskrävande sår. Screeningprover tas på barn, som är utlandsfödda och har vistats mindre än 12 månader i Sverige, om de förväntas läggas in på sjukhus eller förväntas genomgå upprepade polikliniska behandlingar. Prov tas även på barn med eksem, bölder eller annan sårskada som inte läker spontant. Se <a href="https://www.regionvasterbotten.se/for-varldgivarer/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardehygien">https://www.regionvasterbotten.se/for-varldgivarer/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardehygien</a> <i>Multiresistenta bakterier – Screening för multiresistenta bakterier</i>
Ev. serologi för rubella på flickor			Kan tas om det inte är säkerställt att flickan fått rubellavaccin alt. kan man vaccinera med MPR (mot mässling, påssjuka och röda hund) utan föregående prov. Beställs som valbar analys S-Rubella-immunitet i RoS under Klinisk Mikrobiologi- Serologi –

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

			Screening migration, barn under 10 år. Om inga antikroppar, vaccinera mot MPR som icke immun gravid. Två vaccindoser med minst två månaders intervall. Obs vaccin ska inte ges till gravida.
D-vitamin			Överväg behov av analys

## Beskrivning genomföra vaccination under 18 år

### Erbjudande om vaccinationsskydd

Alla barn bör ha ett grundskydd mot de vacciner som ingår i det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet samt Hepatit B, polio, tetanus, difteri och mässling, kikhosta, röda hund och påssjuka. För barn under 6 år de även de nationella barnvaccinerna mot Hemophilus influenza och pneumokocker. Ta inte vaccinationstitrar rutinmässigt. Alla från 12 år och uppåt erbjuds också vaccin mot covid-19. Se Vaccination av migranter. Om hexavalent vaccin är det som finns tillgängligt så är det en möjlighet att använda, även till större barn än 6 år trots att det formellt inte är indikation för Hemophilus Influenta på dessa barn. Utöver tillgänglighetsaspekten så minskar det antalet stick på barnet.

## Vaccinationsrekommendation, barn 0-17 år

Namn .....

Personnummer eller LMA-nr.....

Vaccinerad mot difteri och tetanus?  Ja  Nej Antal doser \_\_\_\_\_

Vaccinerad mot polio?  Ja  Nej Antal doser \_\_\_\_\_

Vaccinerad mot mässling eller genomgången infektion?  Ja  Nej Antal doser \_\_\_\_\_

Vaccinerad mot hepatit B?  Ja  Nej

Vaccinerad med BCG?  Ja  Nej

Covid-19 vaccinerad om 12 år och äldre?  Ja  Nej

Om ja, hur många doser? \_\_\_\_\_ När erhöles senaste dos? \_\_\_\_\_

Gravid?  Ja  Nej

### Följande vaccinationer rekommenderas:

Vaccin, dos och adm.sätt	Antal doser	Dos 1	Dos 2 Efter ytterligare ..... månader efter dos 1	Dos 3 Efter ytterligare ..... månader efter dos 2

Ordinerat av:.....

Leg. läkare

Namnförtydligande.....

Arbetsplats..... Datum.....

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

## Förändringar från föregående utgåva

Dokumentet ersätter Mall för hälsosamtal, provtagning och vaccination, migranter 0-17 år.

Dokumentnr: 293294.

## Referenser

Riktlinje vård till migranter, dokumentnummer 67034

Riktlinje Vaccination av migranter, dokumentnummer 66833

Rutin Hälsoundersökning av migranter, dokumentnummer 66832

Instruktion Hälsoundersökning, provtagning och vaccinering av migranter från 18 år,  
dokumentnummer 66834

Riktlinje Tandvård barn, ungdomar och unga vuxna 0-23 år - asylsökande, nyanlända samt andra  
migranter i Västerbotten, dokumentnummer 244772

Riktlinje Tandvård för vuxna, 24 år och äldre, asylsökande, flyktingar samt andra migranter i  
Västerbotten, dokumentnummer 244763

[SFBUPs Riktlinje Trauma- och stressrelaterade tillstånd. Svenska Föreningen för Barn- o  
Ungdomspsykiatri. 2019.](#)

[Migration, psykisk ohälsa och trauma. Transkulturellt centrum Stockholms läns landsting. 2018.](#)

[Lugna, lyssna, stärk. Rädda barnen.](#)

[Information om vaccination av människor på flykt från Ukraina](#)