

Instruktion

Fastställt av: Bo Sundqvist

Upprättat av: Oliver Mattsson

Organisation gäller inom: Närsjukvårdsområde Skellefteå, Närsjukvårdsområde Södra Lappland, Närsjukvårdsområde Umeå, Primärvård Länsuppdrag, Primärvård Mitt Södra Lappland, Primärvård Nord Skellefteå, Primärvård Nord Södra Lappland, Primärvård Nord Umeå, Primärvård Syd Skellefteå, Primärvård Syd Södra Lappland, Primärvård Syd Umeå, Primärvård Väst Skellefteå, Primärvård Väst Umeå, Primärvård Öst Umeå, Primärvårdsjour Umeå, Privat primärvård

Metforminbehandling - patientinformation - vårdpraxis

Förändringar från föregående utgåva

Korrigerat punkt två under Du bör avbryta behandlingen om.

Arbetsgrupp

LAG Diabetes (lokal arbetsgrupp; Julia Otten, Martin Windling, Martin Lagmo, Meike Harmening, Annelie Sundberg, Lisa Holmqvist, Jennie Olofsson, Berit Ålstig)

Giltighetsområde

Region Västerbotten

Metforminbehandling - patientinformation

Patientinformation Metformin/Glucophage

Denna medicin är vanlig, välprövad och utgör förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes. Tabletterna sänker ditt blodsocker genom att förstärka insulinets effekt i kroppen.

Tabletten tas mitt i måltiden, om inte annat ordinerats av din läkare.

Du bör avbryta behandlingen om;

- du har **magsjuka** med kräkning/diarré eller övrig **sjukdom med risk för uttorkning** (till exempel svår infektion med feber). När du blir frisk kan du ta tabletterna som vanligt igen.
- Om du **sedan tidigare** har nedsatt njurfunktion och skall **röntgas med jodkontrast** (till exempel datortomografi). Tabletterna sätts då ut **samma dag** som din undersökning skall göras. Kontakta din läkare/mottagning för att kontrollera njurfunktionen två dygn efter att kontrastmedel givits

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

innan du återupptar behandlingen. **Du kommer få skriftlig information från röntgenkliniken om hur du går till väga.**

[Patientinformation metformin.docx](#)

Område

Vårdpraxis\Ämnesområde\Medicin\Diabetes typ 2

Utarbetat av

Innehållet utarbetat av arbetsgruppen och granskat av AKO-gruppen.

Referenser

Ange eventuella referenser till dokumentet.

Sökord

Vårdpraxis, Primärvård, Medicin, Diabetes typ 2

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Dokumentinformation

Här anges information om vad som finns i grå ruta, sidhuvud, sidfot och om information angetts om kontrollerade kopior. Det anges här för att kunna läsas av hjälpmedel för synnedsatta. **Denna information får inte tas bort!**

Information i sidhuvud

Bild på region Västerbottens logga.

Versionsnummer: 95430

Giltigt från och med: 2025-04-24

Giltigt till och med: 2027-04-24

Information i grå ruta på första sidan

Dokumenttyp: Instruktion

Fastställt av: Bo Sundqvist

Upprättat av: Oliver Mattsson

Organisation gäller inom: Närsjukvårdsområde Skellefteå, Närsjukvårdsområde Södra Lappland, Närsjukvårdsområde Umeå, Primärvård Länsuppdrag, Primärvård Mitt Södra Lappland, Primärvård Nord Skellefteå, Primärvård Nord Södra Lappland, Primärvård Nord Umeå, Primärvård Syd Skellefteå, Primärvård Syd Södra Lappland, Primärvård Syd Umeå, Primärvård Väst Skellefteå, Primärvård Väst Umeå, Primärvård Öst Umeå, Primärvårdsjour Umeå, Privat primärvård

Information i Sidfot

Dokumentnummer: 95430

Kontrollerade kopior

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.